

DOENÇA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO PROXIMAL – UM DIAGNÓSTICO POR VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA

Moura, D.B., Chálim Rebelo, C., Flor de Lima, M., Pereira, J.R.,
Costa Santos, M.P., Costa Santos, V., Rego, A.C., Nunes, N., Paz, N.,
Duarte, M.A.

Serviço de Gastrenterologia do Hospital do Divino Espírito Santo de
Ponta Delgada, EPER

22 de janeiro de 2021

DOENÇA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO PROXIMAL – UM DIAGNÓSTICO POR VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA

Introdução:

- Doença de Crohn envolve o intestino delgado em 70% dos casos
- Em 30% afeta exclusivamente este segmento
- Envolvimento do intestino delgado proximal - maior risco de recidiva e de intervenção cirúrgica
- Os autores apresentam o caso pela demonstração do valor da videocápsula endoscópica no estudo do intestino delgado.

1 - Goran L *et al*, Capsule endoscopy: Current status and role in Crohn's disease, World J Gastrointest Endosc 2018 Sep; 10(9):184-192

2- Yen HH *et al*, Balloon-Assisted Enteroscopy and Capsule Endoscopy in Suspected Small Bowel Crohn's Disease, Clin Endosc 2017 Sep; 50(5): 417-423

DOENÇA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO PROXIMAL – UM DIAGNÓSTICO POR VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA

Caso clínico:

- ▶ ♀ 38 anos, síndrome do intestino irritável
 - ▶ Agravamento com diarreia e dor persistente, diagnóstico de doença de Crohn em familiar
 - ▶ Sem anemia ou elevação de parâmetros inflamatórios
 - ▶ Calprotectina fecal, serologia de doença celíaca e exame parasitológico negativo
 - ▶ Excluída terapêutica com AINE
 - ▶ Colonoscopia com ileoscopia terminal e biópsias
 - ▶ Endoscopia digestiva alta com biópsias gástricas
 - ▶ Restante estudo etiológico de diarreia negativo
- } sem alterações

DOENÇA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO PROXIMAL – UM DIAGNÓSTICO POR VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA



Fig. 1 e 2 - Úlceras aftoides longitudinais do duodeno distal

Enteroscopia por videocápsula PillCam®SB3:

- Múltiplas erosões e úlceras aftoides no duodeno distal e no jejuno proximal, com score de Lewis 1350.

DOENÇA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO PROXIMAL – UM DIAGNÓSTICO POR VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA



Fig. 3 e 4 - Úlceras aftoides e congestão da mucosa no jejuno proximal.

- ▶ Diagnóstico de doença de Crohn com envolvimento exclusivo do intestino delgado
- ▶ Classificação de Montreal A3L4B1